

ACOPERIREA DATELOR ȘI NOTE

4 injecții înregistrate · Greutate înregistrată în 4 din 31 de zile · Surse: Manual

- Reacții adverse înregistrate în 1 zi, din 4 injecții; cea mai recentă pe 4 aug. 2026.
- Măsurători luate pe 3 aug. 2026 (cm).
- Cel mai lung interval între doze înregistrate: 9 zile.

Jurnal de wellness completat de utilizator. Fiecare valoare este o înregistrare proprie, nu o măsurătoare clinică.

Date înregistrate de utilizator într-o aplicație de wellness. Dosley nu este un dispozitiv medical; nimic din acest raport nu reprezintă un diagnostic, o recomandare de tratament sau un sfat privind dozele. Linia de tendință este o estimare, cu metoda indicată, și are doar rol educativ.

NOTELE MEDICULUI

STATISTICI DE TRATAMENT

de la prima doză înregistrată în această perioadă (3 aug. 2026)

VARIAȚIA GREUTĂȚII

▲ 0,1 %

+0,1 kg · 82,5 kg → 82,6 kg
Referință = greutatea la prima doză înregistrată

DOZA CURENTĂ

0,5 mg

Semaglutide, la fiecare 7 zile
Săptămâna 5 la această doză

INJEȚII LA TIMP

67 %

2 din 3 intervale în 6–8 z
Cel mai lung interval: 9 zile

TALIE

0 cm

93,5 → 93,5 cm
Raport talie-șold 0,86 → 0,86

ZILE CU REACȚII ADVERSE

1

În toată perioada · 1 eveniment în ultimele 30 zile
Intensitate maximă 2/5 ●●○○○

CONTEXT DE REFERINȚĂ – context educativ general; nimic de aici nu este un obiectiv sau un interval clinic pentru această persoană. Raportul talie-șold și valorile măsurate cu banda sunt estimări aproximative și variază în funcție de tehnica de măsurare.

RITMUL INJEȚIILOR

la fiecare 7 zile · 3 intervale între 4 doze înregistrate

DISTRIBUȚIA INTERVALELOR



La timp (6–8 z)	67 % · 2 din 3
Mai devreme (<6 z)	0 % · 0 din 3
Mai târziu (9–10 z)	33 % · 1 din 3
Nicio doză înregistrată (>10 z)	0 % · 0 din 3

TITRAREA DOZEI

0,5 mg

4 săpt.

ROTAȚIA ZONELOR

Coapsă stângă 2

Coapsă dreaptă 2

Maxim de utilizări consecutive ale aceleiași zone: 1

TRAIECTORIA GREUTĂȚII

4 înregistrări

Punctele estompate sunt cântăriri individuale; linia groasă este media mobilă pe 7 zile. Nu este setată nicio greutate-obiectiv.

Ultima 82,6 kg · 28 aug. 2026

Început 82,5 kg

–5 % din referință · 78,4 kg

1 aug. 2026

11 aug. 2026

21 aug. 2026

31 aug. 2026

TOLERANȚĂ

1 eveniment de efecte secundare în 31 de zile


Evenimentele stau pe aceeași axă de date ca graficul de greutate. Liniuțele de pe axă marchează injecțiile; dimensiunea punctului și n/5 tipărit indică ambele severitatea, astfel încât banda se citește și în tonuri de gri.



- Greață: 1 eveniment, severitate maximă 2/5 ●●○○○. Debut median la 24 h după o injecție.
- Singurul eveniment a fost înregistrat în 48 h de la o injecție. 1 în ultimele 30 zile.

JURNAL ZILNIC

o celulă pe zi · simbolurile arată ce s-a înregistrat



○ injecție ● creștere de doză ▲ înregistrare de greutate ■ efect secundar □ măsurători

Simbolurile de injecție mai închise marchează doze mai mari de pe scară.

MĂSURĂTORI CORPORALE

1 sesiune · ruletă, cm

Nicio măsurătoare nu a fost luată de două ori; pentru o variație sunt necesare două citiri ale aceluiași punct.